

GURAL

PRODUTOS DE TECNOLOGIA AVANÇADA



CATÁLOGO DE PRODUTOS



GURAL

PRODUTOS DE TECNOLOGIA AVANÇADA

Nossa empresa possui uma área de 14.000m², dos quais 6.000m² são ocupados por nossas instalações, subdivididas em setores de administração, produção de máquinas eletromecânicas, departamento de eletrônica, almoxarifado e fundição. Encontra-se localizada em São José dos Pinhais - Estado do Paraná, na BR 376, principal rodovia de ligação entre os estados do Norte e Sul do Brasil, com os países do Mercosul. Produzimos integralmente diversos modelos de serras para açougue, moedores de carne, cortadores de frios automáticos e semi-automáticos em alumínio anodizado, balanças eletrônicas e impressoras térmicas de etiquetas. A implantação de máquinas de última geração, hoje nos permite alcançar um alto índice de produtividade com perfeição e qualidade a baixo custo.

O grupo Gural iniciou suas atividades em Buenos Aires, Argentina, com a fabricação de máquinas destinadas a indústria alimentícia. Com 60 anos de atuação no ramo, considerada empresa líder, em maio de 1982 se instala no Brasil desenvolvendo novos produtos, visando não só o mercado interno como sua introdução e participação em outros países. A constante modernização de sua indústria com a utilização de tecnologias avançadas trouxe como resultado, lançamentos de produtos de alta confiabilidade. Assim, hoje representada por mais de 1.400 revendedores, a nossa empresa atua em todo o território nacional e mantém satisfatórias negociações com vários países.



SUMÁRIO

CORTADORES DE FRIOS AUTOMÁTICOS.....3

CORTADORES DE FRIOS SEMI-AUTOMÁTICOS.....4, 5, 6

MOEDORES DE CARNE.....7

SERRAS FITA PARA CARNE.....8, 9, 10, 11, 12

BALANÇA E ETIQUETADORA.....13

CORTADORES DE FRIOS AUTOMÁTICOS

AXT 30i



Produção média:

40 fatias por minuto

Comprimento:

570 mm

Largura:

555 mm

Altura:

590 mm

Faca:

300 mm

Largura X Altura de corte:

200 mm X 190 mm ou $\varnothing$ 200 mm

Peso:

30,5 kg

Tensão elétrica:

127 / 220 v

Potência do motor:

0,33 cv

Frequência:

50 Hz (Exportação)

ou 60 Hz (Nacional)

Produção média:

40 fatias por minuto

Comprimento:

665 mm

Largura:

670 mm

Altura:

645 mm

Faca:

330 mm

Largura X Altura de corte:

203 mm X 200 mm ou $\varnothing$ 203 mm

Peso:

39 kg

Tensão elétrica:

127 / 220 v

Potência do motor:

0,5 cv

Frequência:

50 Hz (Exportação)

ou 60 Hz (Nacional)



AXT 33i

CORTADORES DE FRIOS SEMI-AUTOMÁTICOS

GLP 220



Produção média:

Variável

Comprimento:

470 mm

Largura:

410 mm

Altura:

385 mm

Faca:

220 mm

Largura X Altura de corte:

175 mm X 137 mm ou $\varnothing$ 175 mm

Peso:

17,6 kg

Tensão elétrica:

127 / 220 v

Potência do motor:

0,2 cv

Frequência:

50 Hz (Exportação)

ou 60 Hz (Nacional)

Produção média:

Variável

Comprimento:

490 mm

Largura:

410 mm

Altura:

390 mm

Faca:

240 mm

Largura X Altura de corte:

175 mm X 150 mm ou $\varnothing$ 175 mm

Peso:

18 kg

Tensão elétrica:

127 / 220 v

Potência do motor:

0,2 cv

Frequência:

50 Hz (Exportação)

ou 60 Hz (Nacional)



GLP 240

Produção média:

Variável

Comprimento:

500 mm

Largura:

460 mm

Altura:

395 mm

Faca:

250 mm

Largura X Altura de corte:

175 mm X 150 mm ou $\varnothing$ 175 mm

Peso:

18,3 kg

Tensão elétrica:

127 / 220 v

Potência do motor:

0,2 cv

Frequência:

50 Hz (Exportação)

ou 60 Hz (Nacional)

GLP 250



CORTADORES DE FRIOS SEMI-AUTOMÁTICOS

GLP 275



Produção média:
Variável
Comprimento:
570 mm
Largura:
520 mm
Altura:
410 mm
Faca:
300 mm
Largura X Altura de corte:
200 mm X 190 mm ou ø 200 mm
Peso:
24,1 kg
Tensão elétrica:
127 / 220 v
Potência do motor:
0,33 cv
Frequência:
50 Hz (Exportação)
ou 60 Hz (Nacional)

Produção média:
Variável
Comprimento:
540 mm
Largura:
520 mm
Altura:
400 mm
Faca:
275 mm
Largura X Altura de corte:
175 mm X 185 mm ou ø 175 mm
Peso:
20,9 kg
Tensão elétrica:
127 / 220 v
Potência do motor:
0,33 cv
Frequência:
50 Hz (Exportação)
ou 60 Hz (Nacional)



GLP 300



GLP 330

Produção média:
Variável
Comprimento:
710 mm
Largura:
630 mm
Altura:
595 mm
Faca:
330 mm
Largura X Altura de corte:
203 mm X 200 mm ou ø 203 mm
Peso:
28 kg
Tensão elétrica:
127 / 220 v
Potência do motor:
0,33 cv
Frequência:
50 Hz (Exportação)
ou 60 Hz (Nacional)

CORTADORES DE FRIOS SEMI-AUTOMÁTICOS

JXT 30



Produção média:

Variável

Comprimento:

595 mm

Largura:

540 mm

Altura:

490 mm

Faca:

300 mm

Largura X Altura de corte:

210 mm X 140 mm ou $\varnothing$ 210 mm

Peso:

25 kg

Tensão elétrica:

127 / 220 v

Potência do motor:

0,33 cv

Frequência:

50 Hz (Exportação)
ou 60 Hz (Nacional)

Produção média:

Variável

Comprimento:

440 mm

Largura:

560 mm

Altura:

490 mm

Faca:

300 mm

Largura X Altura de corte:

200 mm X 190 mm ou $\varnothing$ 200 mm

Peso:

23 kg

Tensão elétrica:

127 / 220 v

Potência do motor:

0,33 cv

Frequência:

50 Hz (Exportação)
ou 60 Hz (Nacional)



MXT 30

MOEDORES DE CARNE

MGI 10



Capacidade de moagem:
300 kg/hora
Comprimento com o cabeçote:
690 mm
Largura:
420 mm
Altura:
495 mm
**Dimensões da bandeja
(Comprimento, largura e profundidade):**
465 x 314 x 39 mm
Peso:
46 kg
Tensão elétrica:
220V (Monofásico)
Potência do motor:
1,25 cv
Frequência:
60 Hz

Capacidade de moagem:
190 kg/hora
Comprimento com o cabeçote:
580 mm
Largura:
220 mm
Altura:
485 mm
**Dimensões da bandeja
(Comprimento, largura e profundidade):**
367 x 238 x 33 mm
Peso:
30 kg
Tensão elétrica:
127V ou 220V (Monofásico)
Potência do motor:
0,5 cv
Frequência:
60 Hz



MGI 22



MGI 98

Capacidade de moagem:
450 kg/hora
Comprimento com o cabeçote:
820 mm
Largura:
495 mm
Altura:
580 mm
**Dimensões da bandeja
(Comprimento, largura e profundidade):**
605 x 385 x 50 mm
Peso:
64 kg
Tensão elétrica:
220V (Monofásico), 220V (Trifásico)
ou 380V (Trifásico)
Potência do motor:
2 cv
Frequência:
60 Hz

SERRAS FITA PARA CARNE

Comprimento:

493 mm

Largura:

470 mm

Altura:

915 mm

Lâmina (comprimento x largura):

1770 mm x 15,8 mm

Peso:

43,5 Kg

Tensão elétrica:

127 / 220 v

Potência do motor:

0,33 cv

Frequência:

50 Hz (Exportação) ou 60 Hz (Nacional)

Dimensões da mesa (comprimento x largura):

483 mm x 412 mm

Dimensões de corte (largura x altura):

210 mm x 255 mm

Posição de corte da serra (mesa):

Esquerda



BRT 22

BRT 30

**Comprimento:**

800 mm

Largura:

770 mm

Altura:

1680 mm

Lâmina (comprimento x largura):

2820 mm x 15,8 mm

Peso:

90 Kg

Tensão elétrica:

220 v (monofásico)

Potência do motor:

1 cv (monofásico)

Frequência:

50 Hz (Exportação) ou 60 Hz (Nacional)

Dimensões da mesa (comprimento x largura):

680 mm x 690 mm

Dimensões de corte (largura x altura):

290 mm x 400 mm

Posição de corte da serra (mesa):

Esquerda ou direita

SERRAS FITA PARA CARNE

BRT 40

Comprimento:

800 mm

Largura:

870 mm

Altura:

1790 mm

Lâmina (comprimento x largura):

3150 mm x 15,8 mm

Peso:

104 Kg

Tensão elétrica:

220 v (monofásico) ou 220 / 380 v (trifásico)

Potência do motor:

1,5 cv

Frequência:

50 Hz (Exportação) ou 60 Hz (Nacional)

Dimensões da mesa (comprimento x largura):

680 mm x 780 mm

Dimensões de corte (largura x altura):

390 mm x 420 mm

Posição de corte da serra (mesa):

Esquerda ou direita



SERRAS FITA PARA CARNE

TLX 40

**Comprimento:**

800 mm

Largura:

910 mm

Altura:

1900 mm

Lâmina (comprimento x largura):

3150 mm x 15,8 mm

Peso:

145 Kg

Tensão elétrica:

220 v

Potência do motor:

1,5 cv

Frequência:

50 Hz (Exportação) ou 60 Hz (Nacional)

Dimensões da mesa (comprimento x largura):

680 mm x 820 mm

Dimensões de corte (largura x altura):

390 mm x 415 mm

Posição de corte da serra (mesa):

Esquerda ou direita

SERRAS FITA PARA CARNE

TLX 40TS

**Comprimento:**

800 mm

Largura:

910 mm

Altura:

1900 mm

Lâmina (comprimento x largura):

3150 mm x 15,8 mm

Peso:

158 Kg

Tensão elétrica:

220 / 380 v (trifásico)

Potência do motor:

2 cv

Frequência:

60 Hz

Dimensões da mesa (comprimento x largura):

790 mm x 820 mm

Dimensões de corte (largura x altura):

390 mm x 415 mm

Posição de corte da serra (mesa):

Esquerda ou direita

SERRAS FITA PARA CARNE

Comprimento:

960 mm

1360 mm (mesa aberta)

Largura:

1000 mm

Altura:

1790 mm

1890 mm (com empurrador)

Lâmina (comprimento x largura):

3150 mm x 15,8 mm

Peso:

187 Kg

Tensão elétrica:

220 / 380 v (trifásico)

Potência do motor:

2 cv

Frequência:

60 Hz

Dimensões da mesa móvel (comprimento x largura):

880 mm x 460 mm

Dimensões da mesa fixa (comprimento x largura):

880 mm x 395 mm

Dimensões de corte (largura x altura):

390 mm x 350 mm

Chapas de inox 304 com 2 mm

**super
inox**

BALANÇA E ETIQUETADORA

ESE 15

**Comprimento:**

400 mm

Largura:

300 mm

Altura:

105 mm

Prato:

375 mm X 260 mm

Peso:

ESE 4,145 kg / ESE WB 4,915 kg

Tensão elétrica:

127 / 220 v

Consumo Máximo:

10W

Frequência:

50 Hz (Exportação)
ou 60 Hz (Nacional)

Fusível:

1A - 250 v

Bateria:

Apenas no modelo ESE WB

Comprimento:

270 mm

Largura:

200 mm

Altura:

150 mm

Peso:

4,660 kg

Tensão elétrica:

127 / 220 v (Automática)

Consumo Máximo:

40W

Frequência:

50 Hz (Exportação)
ou 60 Hz (Nacional)

Fusível:

3A - 250 v



ETX 250

WWW.GURAL.COM.BR



PRODUTOS DE TECNOLOGIA AVANÇADA



GURAL Indústria de Balanças e Equipamentos Ltda.
Rodovia BR 376 - Km 618.6 - N° 16950
Miringuava - CEP: 83090-360 - Cx. P: 392
SAC: 0800 701 - 2827 Fone: (41) 2102 - 0777
São José dos Pinhais - Paraná - Brasil